LISKI®
SPORT EQUIPMENT

FIS® SUPPLIER

MILANO CORTINA 2026 MILANO CORTINA 2026
OFFICIAL SUPPORTER

MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE – SLIP BNET

18/09/2026

INTRODUZIONE

Liski, grazie ai suoi 50 anni di esperienza nel campo dello sci agonistico e turistico, è una Azienda italiana attiva nel mercato nazione ed internazionale, con una grande varietà di prodotti per la preparazione delle piste da gara di sci alpino, snowboard, freestyle, sci di fondo e biathlon; segnaletica e attrezzature di sicurezza adatte ad ogni tipo di pista da sci e comprensorio sciistico. Liski è anche presente nel Motorsport, calcio, mondo bike e altri sport.

La maggior priorità di Liski è la ricerca di materiali sicuri ad alte prestazioni, grazie alle tecnologie d'avanguardia e alla collaborazione con le squadre del circuito di Coppa del Mondo e dei comprensori sciistici.

Sin dall'inizio della sua attività, la stretta sinergia tra Università e Centri di Ricerca specializzati, garantiscono la preparazione dei materiali di sicurezza, che sono soggetti a crash test in laboratorio, oltre ai test estesi sul campo.

La rete Slip Bnet LISKI è un'innovazione della rete B di sicurezza conforme alle classificazioni delle gare di Coppa del Mondo di sci.
Da considerarsi e utilizzarla sempre all'interno del sistema completo reti B.
Il montaggio e la gestione del prodotto in pista da parte del personale, non varia da quello della classica e nota rete B Liski

Liski è fornitore delle più importanti squadre Nazionali di Sci e anche di importanti eventi sciistici nel Mondo come i giochi Olimpici Invernali e Campionati Mondiali.

Ogni anno centinaia di migliaia di chilometri di questi sistemi sono installati in molti comprensori sciistici nel mondo, e queste reti salvano la vita a moltissime persone; riceviamo continuamente numerosi riscontri positivi dalle squadre di installazione, comitati organizzatori di gare, delegati tecnici, allenatori, e chiunque sia coinvolto nell'organizzazione delle gare di sci.

La progettazione, la produzione e l'assemblaggio del sistema di protezione con rete Slip B LISKI sono fatte in Italia, sinonimo di qualità e professionalità; questi sistemi sono molto facili e veloci da usare e assemblare; le specifiche tecniche e i documenti completi dei test possono essere richiesti mandando una mail all'indirizzo: info@liski.it .

Protezione “Slip Bnet” “Slip Bnet” Protection Net


Protezione utilizzata in tracciati gara di WORLD CUP (in particolare per Sci Alpino, SX, SBX, Sci Alpinismo).
Si contraddistingue per la sua dinamicità e praticità nel posizionamento in pista.
Oltre alla sua funzione di protezione, essendo posizionata in punti strategici di alta visibilità (curve, paraboliche, ecc), può essere personalizzata con loghi di sponsor e ski resort.

Protection used on WORLD CUP race courses (particularly for Alpine Skiing, SX, SBX, and Ski Mountaineering).
It stands out for its dynamic design and practicality when positioned on the slopes.
In addition to its protective function, being placed in strategic, highly visible areas (curves, parabolics, etc.), it can be customized with sponsor and ski resort logos.




Schema montaggio rete “Slip Bnet” (esempio)
Set up model for “Slip Bnet” (example)

CUSTOMIZABLE



I pali vanno inseriti 30 cm nella neve, e pulirela rete in caso di nevicata
The poles must be inserted 30 cm into the snow, and clean the net in case of snowfall




= < 50 cm


FRONT




BACK




ESEMPIO GS: ATLETA PESO 100 KG, VELOCITA' 70 / 80 KMH




Pole












Puntale
Ferrule



A	B	C
PUNTALE SFERICO SPHERICAL FERRULE	**PUNTALINO A VITE** SCREW FERRULE	**PUNTALE ALETTATO** FINNED FERRULE Ø 35 MM - H 14 CM



			Puntale Ferrule	Altri puntali Different ferrules		COD.
1	**Rete tipo WORLD CUP "Slip Bnet" - tessuta rivestita in PVC estrusa** Net PVC extruded - Mod. WORLD CUP "Slip Bnet"	15 x h 2 m	-	-		12073 (SL B)
2	**Palo per reti "tipo B" in policarbonato, completo di 1 fascetta tendirete regolabile** Pole for "type B" nets in polycarbonate, complete with No. 1 adjustable net hook	Ø 35 mm - h 250 cm	A	B 15006 C 15007		11751 (1T)
3	**Gancio elasticizzato (3 per ogni palo)** Elastic hook (3 for each pole)	-	-	-		12209